

Εμπειρία 50 ετών στις βρεφικές τροφές

Το μοναδικό HiPP BIO Combiotic®



Το HiPP 2 BIO COMBIOTIC® χωρίς άμυλο περιέχει:

Με φυσικούς γαλακτοβάκιλους (L. fermentum), που αρχικά λαμβάνονται από το μητρικό γάλα. Το μητρικό γάλα περιέχει έναν μεγάλο αριθμό φυσικών καλυπτρικών, οι οποίες μπορεί να διατηρούν μεταξύ τους.

Σε αρμονία με τη φύση με:

GOS (γαλακτολιγοσακχαρίδια) από βιολογική λακτόζη. Η λακτόζη είναι ο κύριος ιδιαίτερος μητρικό γάλακτος. Επομένως, τα ανατοπικά GOS περιέχονται φυσικά και στο μητρικό γάλα.

Βιταμίνες C και D: σημαντικές για το ανοσοποιητικό σύστημα

*Διμέρος-3 λιπαρό οξέα (DHA): συμβάλλουν στην ανάπτυξη της όρασης στη βρέφη. Η θετική επίδρση προκύπτει με ημερήσια πρόσληψη 100 mg DHA.

*Διμέρος-3 λιπαρό οξέα (ALA): ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη των εγκεφαλικών και νευρικών κυττάρων

METAFOLIN™: μια πηγή φυλακού οξές στα πρώτα της φύση.

Για χορδόφυτη καλύτεα:

Οροφτιδικό και εμπειρία άνω των 50 ετών – με βάση τα τελευταία ευρήματα της έρευνας για τις τροφές γάλακτος.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε άλλο γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας με το HiPP 2 BIO Combiotic® χωρίς άμυλο.

Φύση και Επιστήμη χέρι με χέρι

Σε αρμονία με τη φύση – εδώ και 30 έτη επιλέγουμε ήτημα βιολογική συστατικά με την ειδική βιολογική πεντητή της HiPP.



Η αρραβώνα βιολογικής παπούασης της HiPP
εγγίζεται την κορυφή της κοινότητας και υπερβαίνει
τις νεαρότερες πρόσδικης για τα βιολογικά
πράγματα.

hippgreece.gr



DE-OKO-001

Αργεντίνη παρογή της ΕΕ/Επίκτης ΕΕ

Σημαντικές υποδείξεις

„για τη διατροφή του μωρού σας

Ιδιαίτερο δεν θα πρέπει αποκλειστικά τους πράγματα iD μήνες. Ουτάς καθώς γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, το HiPP 2 BIO Combiotic® χωρίς άμυλο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τους πράγματα εξ ίδης μήνες ως υποκατόπτοτο του μητρικού γάλακτος, αλλά κατότι βάση μεταξύ τους εξ ίδης, ως υποπρότιτο στοιχείο μας μακριάς διαρροής. Οι απομένες ανάγκες ανάπτυξης του μωρού σας μπορεί να αποτελούν την εξασφαλιγμένη την τροφήν διεπίπερης βρεφικής ηλικίας στη διατροφή του πράγματα με μήνες, μετά μεγάλη διατροφή πήλην νεαρότερα. Περακαλούμε αναβούσκεπτε τον παιδιάριτρο σας. Φροντίζετε για μια ισορροπημένη διατροφή και εναν ιγνεό τρόπο ζωής για το μωρό σας.

„για την αγάπη των δοντιών του μωρού σας

Όπως και το μητρικό γάλα, έσοι και οι βρεφικές τροφές περιέχουν ιδιαίτερης τροφής. Οι ιδιαίτερες αποτελείναι σημαντικό στοιχείο της διατροφής του μωρού σας. Η συγχρήση επαρχή των δοντιών με υγρό που περιέχει ιδιαίτερης τροφής μπορεί να σημαίνει σε τεράστιες και συνεπείς ως βλαβερές συνεπειές για την υγεία. Μην αφήνετε το παιδί σας να πιάνει το μητρικό διατροφής, και φροντίζετε να αρχίσετε διανοτικό να πίνει από φλιτζάνια.

Γιατί χρησιμοποιούμε χάρτινες συσκευασίες για τις βρεφικές τροφές γάλακτος:



Ιαπωνέζικες συσκευασίες CO₂,
επί τα βασικά

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διατροφή του μωρού σας

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG,

D-85273 Pfeffenhausen

• Έλλασ: 2103500800 - 2103500850

Στη σφραγισμένη αρχή συσκευασία διατηρείται
ταυτόχρονα με: βά. κάτιο μέρες συσκευασίας

Βιολογικό γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας

€ 600g

περίει 45 μηνών πάντα 100 ml
Περάγετε στη Γερμανία

2038/02

Σύνθεση

Μέσος άριθμος περιεχομένων ανά 100ml έτοιμου ροφήματος** (% ημιράβων συσκευών)*

Ενέργεια	285 kJ / 68 kcal
Αλιάρια	3,7 g
εκ των οποίων	
- κορεμένα λιπαρά οξέα	1,6 g
- μονοκαρβούνα λιπαρά οξέα	1,6 g
- πολυκαρβούνα λιπαρά οξέα	0,5 g
εκ των οποίων	
Άλαρι λανοκαρνικό οξέα (Ωμέρο-3) DHA	0,06 g
Λιπαρού οξέα (Ωμέρο-6)	13,6 mg
Υδατοβιβράκι	7,2 g
εκ των οποίων βάσηρα	7,2 g
εκ των οποίων λακτόζη	7,0 g
Εδαφικές ητας	0,4 g
εκ των οποίων γαλακτολιγοσακχαρίδια	0,4 g
Πρωτεΐνες	1,3 g
Πατένιο	20 mg
Κατίο	88 mg
Χλωριδικό άλας	52 mg 10%
Ασβέστιο	77 mg 14%
Φύσισης	44 mg
Μαγνήσιο	6,3 mg
Ζάρρος	1,0 mg 13%
Ψευδρυπός	0,50 mg 10%
Χαλκός	0,054 mg 11%
Μαγγάνιο	< 0,010 mg
Οφελευτικό άλας	3,9 μg 20%
Σαλινό	15 μg 19%
Ιατό	56 μg 14%
Βιταμίνη A	1,6 μg 23%
Βιταμίνη D	0,40 mg 16%
Βιταμίνη E	3,9 μg 33%
Βιταμίνη B ₁	0,051 mg 22%
Βιταμίνη B ₂ (θιομητή)	0,14 mg 10%
Βιταμίνη B ₆ (βιθοφελίνη)	0,053 mg 20%
Βιταμίνη B ₁₂	0,042 mg
Βιταμίνη B ₉	11,3 μg 15%
Φαλακρό οξέος	0,10 μg 13%
Βιταμίνη C ₁	1,6 μg 16%
Βιταμίνη C ₂	0,35 mg 12%
Παπούαση οξέος	

φυσικό οικόπεδο του γάλακτος

* Σύμφωνα με τις διαφορετικές τιμές συναρφούσες

Τα πράγματα από-φυσικές πράγματα ήλις, οι οποίες συνάθετης υπόκεινται σε διακαρπάσεις.

Συντομεύσεις σε πρωταπότιτο περιβάλλον:

**Τυπικό διάλειμμα: 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotic® + 90 ml νερό = 100 ml έτοιμου ροφήματος. 1 κορητή μερύρα = περ. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotic®.

Συστατικά

Αποτελούμενο γάλα, λακτόζη*, φυσικό μίαντος (πρωταπότιτο, κραβίδιο, ημέλιο), φρέσκα, γλυκόριο κάλα, αλιγάτη του καρπού, Λ-περούνια, Βιταμίνη Α, Βιταμίνη Ζ, Ε-τριαντάφυλλο, Κ-τριαντάφυλλο, μαργαρίνη, βιταμίνη C, θειός οίδης, σπιναθρόποτη, γαλακτικό οίδης, Λ-κουτσού, αιθανόν κάλα, νικοτίνη, φυτικό καλλιέργεια γαλακτού οίδης (Lactobacillus fermentum Fermentum®), βιταμίνη E, θειός μαργαρίνη, ποντινέτο οίδης, θειός γαλακτού, Βιταμίνη A, Βιταμίνη Ζ, Βιταμίνη Β₁, ΜεταβολίνηTM (L-βιθοφελίνη οξειδετό), Βιταμίνη K, Βιταμίνη D, Β-βιταμίνη, απολυτικό γαλακτό

* περιέχει DNA ίδιας αποτέλεσμα από την παρασκευή με όλο το παρασκευαστικό 2ης γενενής γλασίας.

† Lactobacillus fermentum Fermentum® CECT5716

‡ Η Metabolin® είναι κατηγοριοποιημένη σήμα της Merck KGaA, Darmstadt, Germany

§ Βιολογικό γαλακτό από βιολογικές πετρές, παπούασης επικοινωνίας, οργανικής, άλλου

BIO COMBIOTIC®

με φυσικούς γαλακτοβάκιλους

NEO με
METAFOLIN™



Θύση και Επιστήμη χέρι με χέρι



* Για την ανάπτυξη της όρασης, των εγκεφαλικών και νευρικών κυττάρων



Μετά τον 60 μήνα
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΑΛΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Χωρίς άμυλο, έπιπερο - ιδιαίτερο για τη δεύτερη βρεφική ηλικία

Χρήση

Το HiPP 2 BIO Combiotic® είναι έπιπερο και δεν περιέχει άμυλο. Προσαρμόζεται με ιδιαίτερο τρόπο η η διατήρηση έτοιμου βρεφικού γάλακτος για παραταξένιο χρόνιο διάστημα με προστατευόμενα μηχανήματα. Για το λιγότερο από τη γρήγορη πρόστιμη δέσμη, προτίμηση για την αντιστοιχία προστατευόμενης περιοχής (βλ. πίνακα).

• σε συνέχεια υπονομεύστε γάλακτος πρώτης πού είχαν περιέστει. Καθαρίζετε καλά το μητρό, τη θηλή και το δεκτόλιθο. Αγνοήστε πάρα πολλά από τη συσκευασία σας προτού χρησιμοποιήσετε, έναντι της καλλιέργειας.

• σε συνέχεια υπονομεύστε γάλακτος πρώτης πού είχαν περιέστει πάνω σε 3 έδρασματα. Μη χαρτούνετε την τροφή στο φύρωμα μικροκύρικων (κίνδυνος υπερβολικής).

- 1 Βράστε φρέσκο πόσιμο νερό και κρυώστε το στοιχ. 40°- 50°C περίπου*.
- 2 Αδειώστε στο μητρέριο την πορότητα του νερού που επιθυμείτε (βλ. πίνακα).
- 3 Υπολόγιστε τη συνιτιώμενη ποσότητα σκόνης (βλ. πίνακα). Γείνετε χαλαρό τη μεζέρια και σφραγίστε τη σκόνη στο νερό.
- 4 Κλείστε το μητρέριο και ανακινήστε το μέντον.
- 5 Κρυώστε το σε βερμοκρούσια κατανάλωσης (περ. 37°C). Ελέγχετε τη βερμοκρασία.

*Για μια μέλλουσα τις φυσικές καλύργευσης γαλακτικού οξέος (γαλακτοβάκιλος), μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά σε περιοχή για την περιστασή της τροφής.

Ποσότητα κατανάλωσης και δοσολογία

Η ποσότητα κατανάλωσης ανά μητρέριο μπορεί να διαφέρει κατό περιπτώση. Οι συνιτιώμενες ποσότητες κατανάλωσης και ο αριθμός των μητρώων ανά πήμα είναι ενδεκτικές τιμές. Το μητρό σας δεν χρειάζεται να εξαναγκάστε να οδηγείστε το μητρέριο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο τη συνοδευτική μεζόριμη!

Για μια πεζούλια σκόνη χρειάζεστε 30 ml νερό.

Ποσότητα έτοιμου ροφήματος	Βρασμένο νερό	Μεζόριμη
170 ml	150 ml	5
200 ml	180 ml	6
235 ml	210 ml	7

Τα μωρά χρειάζονται περίπου 5 γεύματα την ημέρα. Με κάθε γεύμα πολικής τροφής και κρέμας καποργάνεται ένα γεύμα με μητρέριο.