


Το μοναδικό ειδικό γάλα HiPP COMFORT

είναι μια ειδική σύνθεση για περιπτώσεις εμφάνισης αερίων, κολικών 1^{ου} τριμήνου, που προκαλούνται από τη λακτόζη, και δυσκοιλιότητας.



Με φυσικούς γαλακτοβάκιλλους (L. fermentum):

που αρχικά λαμβάνονται από το μητρικό γάλα.
GOS (γαλακτοολιγοσακχαρίδια) – δομή υδατανθράκων που συμβάλλει στην ανάπτυξη των γαλακτικών βακτηρίων που ευνοούν την πέψη.

Μειωμένη περιεκτικότητα σε λακτόζη

Επειδή η λακτόζη δεν είναι καλά ανεκτή για πολλά βρέφη, η περιεκτικότητα σε λακτόζη έχει μειωθεί αρκετά.

Προϊόντα υδρόλυσης

Μικρά συστατικά πρωτεϊνών από πρωτεόλυση, που είναι εύπεπτα για τον οργανισμό.

B-παλμιτικό οξύ

Εύπεπτο λιπαρό οξύ, η δομή του οποίου μοιάζει πολύ με τα λιπαρά οξέα του μητρικού γάλακτος.

Τρόφιμο ειδικής διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπημένη διατροφή) για τη διατροφική αγωγή των βρεφών με αέρια, κολικούς 1^{ου} τριμήνου που προκαλούνται από τη λακτόζη και τη δυσκοιλιότητα. Η ευαίσθητη κοιλίτσα κατά τις πρώτες εβδομάδες και μήνες από τη γέννηση των βρεφών δυστυχώς δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Συχνά, το πεπτικό σύστημα δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αέρια, κολικοί και δυσκοιλιότητα, που συχνά συνδυάζονται με δυνατά κλάματα. Το ειδικό γάλα HiPP Comfort, χάρη στην ειδική σύνθεσή του, είναι εξαιρετικά εύπεπτο, μαλακώνει τα κόπρανα και ρυθμίζει τις κενώσεις, ενώ συμβάλλει στη βελτιωμένη χλωρίδα του εντέρου. Λόγω της μετάβασης στο ειδικό γάλα HiPP Comfort ενδεχεται να μεταβληθεί η σύσταση των κοπράνων, δεδομένου ότι τα GOS (γαλακτοολιγοσακχαρίδια) που περιέχονται στο HiPP Comfort μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τα κόπρανα να είναι μαλακά.

Εμπειρία 60 ετών στις βρεφικές τροφές

Πάνω από 60 χρόνια φροντίδας και εμπειρίας – με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από την έρευνα για το μητρικό γάλα. Οι υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις της HiPP κατά την επιλογή των πρώτων υλών υπερβαίνουν κατά πολύ τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Οι διεξοδικότητες ελεγχι ποιότητας, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν, εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για εσάς και το μωρό σας.

Σημαντικές υποδείξεις

- Ο μητρικός θηλασμός είναι ό,τι καλύτερο για το μωρό σας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, θα πρέπει να συζητήσετε το θέμα αυτό πρώτα με τον παιδίατρό σας.
- **Χρησιμοποιείτε ειδικά γάλατα μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση και μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται μέχρι την ανακούφιση των συμπτωμάτων.**
- Το ειδικό γάλα HiPP Comfort είναι κατάλληλο για τη διατροφική αγωγή σε περίπτωση εμφάνισης αερίων, κολικών 1^{ου} τριμήνου που προκαλούνται από τη λακτόζη και δυσκοιλιότητας κατά τη βρεφική ηλικία και, με την προϋπόθεση του ιατρικού ελέγχου, μπορεί να χορηγηθεί από τη γέννηση ως αποκλειστική τροφή του βρέφους, καθώς και μετά τον 6^ο μήνα στο πλαίσιο μεικτής διατροφής.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλεργίας ή υποψίας αλλεργίας στην πρωτεΐνη γάλακτος αγελάδας.
- Με το ειδικό γάλα HiPP Comfort, το βρέφος θα πρέπει κανονικά να αισθάνεται καλύτερα μετά από μερικές ημέρες. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, επικοινωνήστε και πάλι με τον παιδίατρο.
- Όπως και το μητρικό γάλα, έτσι και οι βρεφικές τροφές περιέχουν υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διατροφής του μωρού σας. Η συχνή ή διαρκής επαφή των δοντιών με υγρά που περιέχουν υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα και συνεπώς βλαβερές συνέπειες για την υγεία. Μην αφήνετε το παιδί σας να πιπλάει το μπιμπερό διαρκώς.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παρεντερική χορήγηση.



Ανακυκλώσιμη εξωτερική συσκευασία κατά 97%



Προωθεί την κατάλληλη χρήση των δασών



Βλ. κάτω μέρος συσκευασίας



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ HiPP – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

INTERNATIONAL, Ασκληπιού 13,

14568 Κρουονέρι Αττικής +302103500800

www.hippgreece.gr

[f/hippgreece](https://www.facebook.com/hippgreece)

[i/hippgreece](https://www.instagram.com/hippgreece)

Για ερωτήσεις σχετικά με τη

διατροφή του μωρού σας:

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG,

D-85273 Pfaffenhofen

Ελλάδα: 2103500800 – 2103500850



Στη φαρμαγμένη αρχική συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον έως βλ. κάτω μέρος συσκευασίας Παράγεται στη Γερμανία Παράγει ποσότητα για 46 μπιμπερό των 100 ml Τρόφιμο ειδικής διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπημένη διατροφή)

e 600g

2313

Σύνθεση

Μέση θρεπτική αξία	ανά 100g σκόνης	σε 100ml έτοιμου ροφήματος*
Ενέργεια	2138 kJ/511	276 kJ/66
Λιπαρά	27,8 g	3,6 g
Εκ των οποίων:		
- Κορεσμένα λιπαρά οξέα	12,4 g	1,6 g
- Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	11,0 g	1,4 g
- Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	4,4 g	0,6 g
Εκ των οποίων:		
- Λινελαϊκό οξύ (ωμέγα-6)	3,67 g	0,47 g
- Άλφα λινολενικό οξύ (ALA-ωμέγα-3)	0,40 g	0,05 g
- Αραχιδονικό οξύ (ARA-ωμέγα-6)	103,0 mg	13,2 g
- Δοκοσαεξανόϊκό οξύ (DHA-ωμέγα-3)	103,0 mg	13,2 g
Υδατάνθρακες	54,3 g	7,0 g
Εκ των οποίων:		
- Σάκχαρα	23,1 g	3,0 g
Εκ των οποίων Λακτόζη ¹	20,7 g	2,7 g
- Ινουλίνη	33 mg	4,2 g
- Άμυλο	11,7 mg	1,5 g
Εξωόσιμες ίνες	2,4 g	0,3 g
Εκ των οποίων γαλακτοολιγοσακχαρίδια	2,4 g	0,3 g
Πρωτεΐνες²	9,8 g	1,25 g
Εκ των οποίων:		
- Ταυρίνη	4,8 mg	0,6 mg
- L-καρνιτίνη	9,0 mg	1,2 mg
Αλάτι	0,40 g	0,05 g
Νάτριο	160 mg	20 mg
Κάλιο	594 mg	76 mg
Χλωριούχο άλας	398 mg	51 mg
Ασβέστιο	399 mg	51 mg
Φώσφορος	229 mg	30 mg
Μαγνήσιο	35 mg	4,5 mg
Σίδηρος	4,7 mg	0,60 mg
Ψευδάργυρος	3,9 mg	0,50 mg
Χαλκός	0,41 mg	0,053 mg
Μαγγάνιο	0,039 mg	0,0050 mg
Φθοριοξύχο άλας	0,039 mg	0,0050 mg
Ζελήνιο	30 μg	3,8 μg
Χρώμιο	5,5 μg	0,70 μg
Μολυβδαίνιο	18 μg	2,3 μg
Ιώδιο	114 μg	15 μg
Βιταμίνη Α	420 μg	54 μg
Βιταμίνη D	12 μg	1,5 μg
Βιταμίνη Ε	5,5 mg	0,70 mg
Βιταμίνη Κ	40 μg	5,1 μg
Βιταμίνη C	69 mg	8,9 mg
Βιταμίνη Β ₁ (θιαμίνη)	0,39 mg	0,050 mg
Βιταμίνη Β ₂ (ριβοφλαβίνη)	0,40 mg	0,051 mg
Νιασίνη	2,6 mg	0,34 mg
Βιταμίνη Β ₃	0,22 mg	0,029 mg
Φολικό οξύ	78,1 μg	10 μg
Βιταμίνη Β ₁₂	0,80 μg	0,10 μg
Βιοτίνη	12 μg	1,5 μg
Παντοθενικό οξύ	2,6 mg	0,34 mg
Άλλες διατροφικές αξίες	195 mg	25 mg
Χολίνη		210 mg
Ωσμωτικότητα		250 mOsmol/l

¹φυσικό σάκχαρο του γάλακτος ²υδρόλυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (από αγελαδινό γάλα)
Στα προϊόντα από φυσικές πρώτες ύλες, οι τιμές ανάλυσης υπόκεινται σε διακυμάνσεις. Συνακρίβεται σε προσαρμοσμένο περιβάλλον.
*Τυπικό διάλυμα: 12,8 g Ειδικό γάλα HiPP Comfort + 90 ml νερό = 100 ml έτοιμου ροφήματος. 1 κομψή μεζούρα = περ. 4,3 g Ειδικό γάλα HiPP Comfort

Στατιστικά

Λακτόζη, μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια (φονκίλειο*, κραιβέλιαιο, ηλιέλαιο), άμυλο, β-παλμιτικό οξύ ¹ (από φονκίλειο και ηλιέλαιο), υδρόλυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, γαλακτοολιγοσακχαρίδια από **λακτόζη**, ορθοφωσφορικό ασβέστιο, γαλακτωματοποιητές εστέρες κτηνικού οξέος με μονογλυκερίδια και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, χλωριούχο κάλιο, **ιχθυέλαιο**, χολίνη, έλαιο από *Mortierella alpina*, L-φαινυλαλίνη, L-τυροσίνη, υδροξείδιο καλίου, ανθρακικό μαγνήσιο, κτηνικό νάτριο, υδροξείδιο νατρίου, ασηνίτης νατρίου, L-τροποφάνη, βιταμίνη Ε, ανθρακικό ασβέστιο, L-ιστιδίνη, θειικός ψευδάργυρος, ινουλίνη, ιωδικό κάλιο, θειικός σίδηρος, L-καρνιτίνη, βιταμίνη Ε, παντοθενικό οξύ, φυσική καλλιέργεια γαλακτικού οξέος², νιασίνη, θειικός χαλκός, βιταμίνη Β₁, βιταμίνη Α, βιταμίνη Β₂, θειικό μαγγάνιο, βιταμίνη Β₃, L-μεθύλορολικό ασβέστιο³, βιταμίνη Κ, D-βιοτίνη, βιταμίνη D, βιταμίνη Β₁₂.

¹ Λιπαρό οξύ με ειδική δομή στα πρότυπα του μητρικού γάλακτος.

² *Limosilactobacillus fermentum* CECT5716

³ Το Metafolin® είναι καταχωρισμένο σήμα της Merck KGaA, Darmstadt, Γερμανία.

* Φονκίλειο από βιώσιμες πηγές

COMFORT

με φυσικούς γαλακτοβάκιλλους

Ειδικό γάλα

Για αέρια, κολικούς* και δυσκοιλιότητα

με μειωμένη λακτόζη

λιπαρό οξύ με ειδική δομή

υδρόλυμένες πρωτεΐνες



COMFORT

από τη γέννηση, ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ

(ισορροπημένη διατροφή)

* για κολικούς 1^{ου} τριμήνου που προκαλούνται από τη λακτόζη

Προετοιμασία γεύματος

Κατά την προετοιμασία γεύματος βρεφικού γάλακτος, τηρείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Η παρασκευή με ακατάλληλο τρόπο ή η φύλαξη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα του μπιμπερό που έχετε προετοιμάσει μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, π.χ. λόγω ανάπτυξης ανεπιθύμητων μικροβίων. Για το λόγο αυτό, η τροφή πρέπει να παρασκευάζεται πριν από κάθε γεύμα και να χορηγείται αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε υπόλοιπα τροφής που έχουν περισσέψει. Καθαρίζετε καλά το μπιμπερό, τη θηλή και το δακτύλιο. Μετά από κάθε χρήση ξανακλείστε καλά τη συσκευασία, φυλάξτε τη σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία δωματίου, και καταναλώστε μέσα σε 3 εβδομάδες. Μη ζεσταίνετε την τροφή στο φούρνο μικροκυμάτων (κίνδυνος υπερθέρμανσης).



- 1 Βράστε φρέσκο πόσιμο νερό και κρυώστε το στους 40°-50°C περίπου*.
- 2 Αδειάστε στο μπιμπερό την ποσότητα του νερού που επιθυμείτε (βλ. πίνακα).
- 3 Υπολογίστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκόνης (βλ. πίνακα). Γεμίστε χαλαρά τη μεζούρα και αφαιρέστε τη σκόνη που περισσεύει. Βάλτε τη σκόνη στο νερό.
- 4 Κλείστε το μπιμπερό και ανακινήστε το με δύναμη.
- 5 Κρυώστε το σε θερμοκρασία κατανάλωσης περ. 37°C. Ελέγξτε τη θερμοκρασία.

*Για να μη βλάψετε τις φυσικές καλλιέργειες γαλακτικού οξέος (γαλακτοβάκιλλοι), μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά ζεστό νερό για την παρασκευή της τροφής

Ποσότητα κατανάλωσης και δοσολογία

Κάθε μωρό είναι διαφορετικό. Η ποσότητα κατανάλωσης ανά μπιμπερό μπορεί να διαφέρει αρκετά. Οι αναγραφόμενες ποσότητες κατανάλωσης και ο αριθμός των μεριδίων ανά ημέρα είναι ενδεικτικές τιμές. Το μωρό σας δεν χρειάζεται να εξαναγκαστεί να αδειάσει το μπιμπερό.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο τη συννοευτική μεζούρα! Για μία μεζούρα σκόνης χρειάζεστε 30 ml νερό.

Ηλικία	Μπιμπερό ανά ημέρα	Ποσότητα έτοιμου ροφήματος	Βρασμένο νερό	Μεζούρες
1η-2η εβδομάδα*	7-8	70 ml	60 ml	2
3η-4η εβδομάδα	5-7	100 ml	90 ml	3
5η-8η εβδομάδα	5-6	135 ml	120 ml	4
3ος-4ος μήνας	5	170 ml	150 ml	5
5ος μήνας**	4-5	200 ml	180 ml	6
από τον 6ο μήνα	4	235 ml	210 ml	7

* Εφόσον ο ιατρός δεν συνιστά κάτι διαφορετικό.
** Από τον 5ο μήνα μπορείτε, μετά από συνενόηση με τον ιατρό, να αρχίσετε τις παιδικές τροφές σε βάζο και τις κρέμες.
Με κάθε γεύμα παιδικής τροφής και κρέμας καταργείται ένα γεύμα με μπιμπερό.

Χρήση

- χορηγείται από τη γέννηση ως αποκλειστική τροφή του βρέφους με ιατρική παρακολούθηση
- για τη διατροφική αγωγή σε περίπτωση εμφάνισης αερίων, κολικών 1ου τριμήνου που προκαλούνται από τη λακτόζη και δυσκοιλιότητας κατά τη βρεφική ηλικία